



BAĞ MAYMUNCUKLARI Otiorhynchus spp.

MANİSA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
BİTKİ KORUMA ŞB. MD.

İbrahim DEMRAN

Köksal AKSU

Didem SAYMAN

BAĞ MAYMUNCUKLARI

Otiorhynchus spp.

- Rahatsız edildiklerinde kendilerini yere atıp ölü taklidi yaptıkları için **Maymuncuk** adını almışlardır.



BAĞ MAYMUNCUKLARI

Otiorhynchus spp.

- Daha çok kumsal ve taban yerlerdeki bağlarda görülürler.
- Kışı ergin halde omca kabuklarının altında, toprak çatlaklarında yada yerdeki otlar altında geçirir.



BAĞ MAYMUNCUKLARI

Otiorhynchus spp.



BAĞ MAYMUNCUKLARI

Otiorhynchus spp.

- İlkbaharda gözlerin uyanmaya başlaması ile birlikte asmanın üst kısımlarına tırmanarak kabarmaya başlayan gözleri kemirmesi en önemli zararıdır.



BAĞ MAYMUNCUKLARI

Otiorhynchus spp.

- Yoğun olarak maymuncuk zararına uğramış bağ karşıdan bakıldığında don vurmuş gibi bir görüntü verir.



BAĞ MAYMUNCUKLARI

Otiorhynchus spp.

- **Yapraklardaki zararı;** kenarları yarım yuvarlak, damar aralarını tamamen yemek suretiyle olur.
- Yaprak tipik bir dantela görünümünü alır.



BAĞ MAYMUNCUKLARI

Otiorhynchus spp.

- Yumurtalarını omca diplerine toprağa bırakır. 15-20 gün içerisinde yumurtadan çıkan larva bitki köklerine geçer ve köklerle beslenir.
- Yoğun larva zararına uğrayan omca ya cılız kalıp verimsizleşir yada tamamen kurur.

BAĞ MAYMUNCUKLARI

Otiorhynchus spp.

- Özellikle yeni kurulmuş bağlardaki zararı önemlidir.



BAĞ MAYMUNCUKLARI

Otiorhynchus spp.

Mücadelesi için;

- Bağda zararlının kışlayabileceği barınak yerleri yok edilmelidir. Bağ otlu bırakılmamalıdır.
- Bağın belirli bölümlerinde yoğunlaşan zararlının elle toplanarak imhası yararlı olacaktır.

BAĞ MAYMUNCUKLARI

Otiorhynchus spp.

Pratikte;

- Gövdeye yapışkan macun sürülmesi
- Özellikle elyaf bağlanması
- Kargı yöntemi de mücadelede uygulanmaktadır.



23 3 2004

BAĞ MAYMUNCUKLARI

Otiorhynchus spp.



BAĞ MAYMUNCUKLARI

Otiorhynchus spp.

Kimyasal Mücadelede;

- Bağı temsil edecek şekilde seçilen 25 omcanın 10 unda zararlı yada zararı bulunduğuunda ilaçlı mücadeleye geçilir.
- Omca tümüyle ilaçlanmalıdır.
- İlaçlamaların akşam üzeri yapılması mücadele etkinliğini artırır.